



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 14ª REGIÃO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 14ª REGIÃO DO ANO DE 2020 REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020.

1 Às treze horas do dia 07 de AGOSTO de 2020, na sede própria do Conselho Regional de Técnicos
2 em Radiologia da 14ª Região, sito a travessa Pirajá, nº. 1.955, Bairro do Marco, Belém/PA,
3 realizou-se a **61ª – Sexagésima Primeira Reunião de Diretoria Executiva do Conselho Regional de**
4 **Técnicos em Radiologia da 14ª Região** do ano de 2020, **decisão “AD REFERENDUM DO**
5 **PLENÁRIO”**. Presentes os Diretores: Diretor Presidente: TR. José Marcos dos Santos Neto,
6 Diretora Secretária: TR. Vanessa Sá de Paiva Pereira, Diretor Tesoureiro: TR. Raimundo Santos
7 Pinheiro. **ASSUNTOS DA PAUTA: Item 01. SOLICITAÇÃO INDICAÇÃO DE**
8 **SUPERVISOR TÉCNICO - SATR. 01ª Sessão. Processo: 457/2020. Instituição:**
9 **INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC - 14.702.257/0011-71. Indicado: TR. DAYVISON SIONÉY DE**
10 **OLIVEIRA LIMA – 03557T. 02ª Sessão. Processo: 458/2020. Instituição: HOSPITAL CAMILO SALGADO**
11 **LTDA - 83.325.381.0001/06. Indicado: TR. BRUNO BARRAL PINHEIRO SILVA – 02397T. 03ª Sessão.**
12 **Processo: 472/2020. Instituição: HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO ARAUJO -**
13 **11.190.128/0001-81. Indicado: TR. REMISON SILVA ARAUJO – 03043T. DECISÃO:** A Diretoria
14 Executiva após análise dos processos, colocou em votação, sendo todos favoráveis ao **DEFERIMENTO**
15 das Indicações dos Supervisores das Aplicações das Técnicas Radiológicas. Nada mais havendo a
16 tratar às 17h20 min. horas deu-se por encerrada a reunião, eu, Vanessa Sá de Paiva Pereira –
17 Secretária desta Reunião lavrei a presente Ata que depois de lida será aprovada e assinada por todos
18 os presentes, Belém (PA), 07 de agosto de 2020.


TR. JOSÉ MARCOS DOS SANTOS NETO
Diretor Presidente


TR. RAIMUNDO SANTOS PINHEIRO
Diretor Tesoureiro


TR. VANESSA SÁ DE PAIVA PEREIRA
Diretora Secretária

19

